

Harlequin Liberty HD™

Harlequin Liberty HD ist eine strapazierfähigere Weiterentwicklung des renommierten Liberty Schwingbodensystems und eignet sich insbesondere für Veranstaltungsorte mit extremen Nutzungsanforderungen. Die einzelnen Elemente werden im Versatz angeordnet, so dass keine instabilen Kreuzfugen entstehen. Sie werden untereinander durch eine Nut- / und Federverbindung sowie den Harlequin Schlüssel-Schloss-Mechanismus befestigt und bilden einen zuverlässigen Schwingboden für mobilen oder permanenten Einsatz.

Harlequin Liberty HD Elemente sind beidseitig mit schwarzem Polymer-Kunstharz beschichtet und bieten eine strukturierte Oberfläche, die witterfest, verschleißbeständig und rutschsicher ist.

Harlequin Liberty HD Paneele können mit einem passenden Harlequin Tanzteppich begedeckt werden. Die Verlegung kann vom Kunden selbst oder mit Hilfe des erfahrenen Harlequin Verlegerteams erfolgen.




Alle Harlequin Schwingböden sind zu 100 % recycelbar.



Harlequin Schwingböden sind extrem langlebig und für eine häufige Wiederverwendung entwickelt.

Produktspezifikation

Art der Verlegung	Permanent oder mobil
Elementgröße / Nutzfläche	2m x 1m & 1m x 1m
Aufbauhöhe (ohne Tanzteppich)	37mm
Gewicht	12,5kg/m ²
Prüfungsstandard	BS EN 14904:2006
Schockabsorption	67%
Vertikale Verformung	4.1mm
Biegebelastung	12.8%
Rollende Belastbarkeit	>1.500 N
Prüfungsstandard	BS EN 1991-1-1:2002
Punklast	>3.60kN
Verteilte Last	>10.00kN
Brandschutzklasse	Bfls 1 to EN 13501
Durch Trittschall erzeugter Schallpegel im Raum (Lw)	104.20 dB
Wärmewiderstand	1.52 m ² K/W
Wärmedämmung	0.658 W/m ² K
Verwendete Kategorie	A4
VOC-Wert	<0.10 mg/m ³
Garantie	10 Jahre bei Verlegung durch Harlequin 5 Jahre bei Selbstmontage
Installation	Installation durch Harlequin oder Selbsteinbau
Fußbodenheizung	geeignet für die Nutzung mit Fußbodenheizung



Harlequin Tanzteppich
nach Wahl





Diagramm:
Anordnung
im Versatz



Harlequin Schlüssel-
Schloss-
Verbindungssystem



Schwingboden-Element
aus Birkenschichtholz
mit Nut und Feder sowie
Schlüssel-Schloss-
Verbindungssystem



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

Harlequin Liberty Zubehör

Zusätzlich zu den Plattenelementen des Liberty Schwingbodens bietet das Sortiment die folgenden Zubehör artikel.

Rampen:

Breite	420mm
Länge	1m & 2m
Höhe	37mm



Eckrampe:


Breite	420mm
Länge	420mm
Höhe	37mm



Randprofile:


Standardlänge

Breite	65mm
Länge	1m & 2m
Höhe	37mm



Extra lang (rechts/links)


Breite	65mm
Länge	2.06m
Höhe	37mm




Lager- / und Transportwagen:

- Bietet Platz für 22 Plattenelementen von 2x1m Größe (oder eine entsprechende Kombination von großen und kleinen Elementen)
- Hergestellt aus pulverbeschichteten Stahl, schwarz lackiert
- Ausgestattet mit 4 bremsbaren Schwerlast-Lenkrollen
- Seitliche Laschen für Nutzung durch Gabelstapler

Breite	1270mm
Länge	2025mm
Höhe (Für Paneele)	993mm
Ingesamte Höhe	1211mm
Gewicht	Ungefähr 112kg





Wer
tanzt auf
Harlequin
Liberty HD™

Dubai Parks



Royal New Zealand Ballet



rnzb
ROYAL NEW ZEALAND BALLET



ABT
AMERICAN BALLET THEATRE



elmhurst
ballet school
IN ASSOCIATION WITH BIRMINGHAM ROYAL BALLET



DET KGL·TEATER



NEW
ZEALAND
SCHOOL
OF
DANCE



Dubai Parks
AND RESORTS™



Royal New Zealand Ballet

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen
per Telefon +49 30 340 441 600
per E-Mail an anfrage@harlequinfloors.com

Die Abbildungen sind nicht verbindlich. Das Unternehmen behält sich vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen. Harlequin® und Liberty® sind eingetragene Marken von British Harlequin plc. © Harlequin floors 10/2025



HARLEQUIN
www.harlequinfloors.com

LONDON ♦ LUXEMBOURG ♦ BERLIN ♦ MADRID ♦ PARIS ♦ LIEGE ♦ PHILADELPHIA ♦ LOS ANGELES ♦ FORT WORTH ♦ SYDNEY ♦ HONG KONG ♦ TOKYO